Selbstbau

Pages in this namespace:

2

- 2 Watt 12V LED Lampe

6

- 64 Kanal Logic Analyzer

A

- Akkulader für Ni-MH-Akkus - Powershot S20 Akku
- Arbeit mit PIC Controllern
- Arbiträrer Funktionsgenerator
- Aussenantenne Garmin GPS38

B

- Bodentemperaturmessung im Garten
- Bosch Freisprecheinrichtung

C

- C64 und SX64 Keyboard Matrix

D

- Drehencoder
- DSL Frequenzaufteilung

F

- Feldmühle

F cont.

- Filmklappe mit Time-Code Anzeige
- Freisprecheinrichtung für Yaesu FTM-400

G

- Geigerzähler aus Schrottbauteilen

I

- Interface Optoelectronics M1 mit Scanner Icom R10
- IRDA-Transceiver Modul

L

- Ladezustandsanzeige Li-Ion Handy Akku
- Ladungspumpe mit 33V
- LiFePO4 Akkupack 15Ah Selbstbau
- LTC 1090 1290 A/D-Wandler

M

- Messaufbau Wirkungsgrad DCDC Wandler
- Morsen lernen mit PIC

M cont.

- Multispannungsnetzteil

P

- PIC 16F876 Entwicklungsboard mit Bootloader
- Powerpole auf USB Konverter
- PS2 Keyboard Schnittstelle

S

- Seiko TV Watch
- Siemens S35 12V Ladekabel

T

- TOMTOM One XL TMC Empfänger Steckerbelegung

U

- Umbau Headset S25 zu S35
- USB Protokoll Oregon Scientific WMR-100 Wetterstation

V

- Vergleich der Pic 16X84

Derivate
- Videopuffer

From:
https://www.elektronikfriedhof.de/ - **dg1sfj.de**

Permanent link:
https://www.elektronikfriedhof.de/doku.php?id=elektronik:selbstbau

Last update: **2025/01/17 20:26**